

Gartenbau-Ingenieur U. Thomsen

Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld
Mitglied sag Baumstatik e.V. Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft

Baumpflege Uwe Thomsen e.K. • Wedeler Weg 178 • 25421 Pinneberg

Profilia GmbH & Co. KG
Kiekenbrink 1
32457 Porta Westfalica


Bankverbindungen:
VR Bank Pinneberg eG
BLZ 221 914 05
Konto 2 617 500

Postbank Hamburg
BLZ 200 100 20
Konto 43 92 70-207

Baumpflege Uwe Thomsen e.K.
Amtsgericht Pinneberg HRA 4582

Steuer-Nummer 31 090 00523
Freistellungsbescheinigung liegt vor!

24.06.2014



Sachverständiger (ö. b. v.)
Baumpflege
Pflege von Jungbäumen
Verwaltung von
Problembäumen
Befunde, Gutachten
Wertermittlungen
Behandlungskonzepte
Baumstat. Untersuchungen
Schnittgutverwertung

Wedeler Weg 178
D-25421 Pinneberg

Telefon: (0 41 01) [redacted]
(0 41 01) [redacted]
Telefax: (0 41 01) [redacted]

[redacted]@web.de
www.baumpflege-thomsen.de

BAUMGUTACHTERLICHE BESTANDSAUFNAHME

Standort: Spitzbergenweg 30-36d, 22145 Hamburg (Rahlstedt)

Auftraggeber: Profilia GmbH & Co. KG
Kiekenbrink 1
32457 Porta Westfalica

Plangrundlagen: Lage- und Höhenplan mit eingemessenen Baumstandorten (Stand: 12.03.2014)



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
1	Aufgabenstellung	3
2	Übersichtsplan	3
3	Beurteilungskriterien	4

Anlage: 9 Seiten Gehölzliste
 1 Seite Plan mit zusätzlich aufgenommenen Gehölzen



1 Aufgabenstellung

Im Bereich Spitzbergenweg 30-36d sind umfangreiche Abriss- und Neubaumaßnahmen geplant. Die hier befindlichen Bäume wurden Anfang Juni 2014 im Rahmen einer qualifizierten Inaugenscheinnahme aufgenommen und bewertet (siehe Anlage).

Die Nummerierung der Gehölze erfolgt auf Grundlage eines auftraggeberseits gelieferten Lage- und Höhenplanes mit eingezeichneten und nummerierten Baumstandorten. Zusätzlich aufgenommene Baumstandorte wurden mit römischen Zahlen gekennzeichnet (siehe Anlage).

2 Übersichtsplan




Abb. 01: Übersichtsplan / Katasterplan (ohne Maßstab)



3 Beurteilungskriterien

besonders erhaltenswürdig (+++ / ++++):

Bäume, die aufgrund ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Wuchsform, ihrer (gestalterischen) Funktion und/oder ökologischen Funktion eine herausragende Bedeutung für das Grundstück haben. Sie sind hinsichtlich ihres Zustands als uneingeschränkt erhaltungsfähig einzustufen, auch wenn sie zur Herstellung der Verkehrssicherheit baumpflegerischer Behandlung bedürfen.

erhaltenswürdig (+ / ++):

Bäume, die aufgrund ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Wuchsform, ihrer (gestalterischen) Funktion und/oder ökologischen Funktion eine erkennbare, jedoch begrenzte Bedeutung für das Grundstück haben. Sie sind hinsichtlich ihres Zustands als erhaltungsfähig einzustufen, auch wenn sie zur Herstellung der Verkehrssicherheit baumpflegerischer Behandlung bedürfen.

bedingt erhaltenswürdig (0-/0 / 0+):

Bäume, die aufgrund ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Wuchsform, ihrer (gestalterischen) Funktion und/oder ökologischen Funktion eine eher untergeordnete Bedeutung für das Grundstück haben. Sie sind hinsichtlich ihres Zustands als erhaltungsfähig oder begrenzt erhaltungsfähig einzustufen, auch wenn sie zur Herstellung der Verkehrssicherheit baumpflegerischer Behandlung bedürfen.

nicht erhaltenswürdig (- / --):

Bäume, die aufgrund ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Wuchsform, ihrer (gestalterischen) Funktion und/oder ökologischen Funktion keine wesentliche Bedeutung für das Grundstück haben und/oder die zustandsbedingt als abgängig oder nur sehr begrenzt erhaltungsfähig einzustufen sind.

In der Spalte Schäden/Mängel/Probleme werden diejenigen Schäden und Mängel sowie Auffälligkeiten aufgeführt, die erkennbar sind und im Rahmen der Baumaufnahme aufgenommen wurden.

Gegebenenfalls erforderliche Schnittmaßnahmen oder Fällungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und/oder zur Bestandspflege sind in 4 Wichtungen aufgeteilt: Wichtung 1-sofort, Wichtung 2-innerhalb eines halben Jahres, Wichtung 3-innerhalb eines Jahres, Wichtung 4-innerhalb von 2 Jahren.

Gartenbau-Ing. Grad. Uwe Thomsen

Anlage: 9 Seiten Gehölzliste
1 Seite Plan mit zusätzlich aufgenommenen Gehölzen

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
1	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	52	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs	1	4	keine Angaben	Straßenbaum
2	<i>Sorbus aucuparia</i> , Schwedische Mehlbeere	23	-	1	2	keine Angaben	Straßenbaum
3	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	140	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel Stamm: - boogiger Wuchs	1	8	++	
4	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	84	Krone: - dichter Stand - unterständig	1	6	+	
5	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	137	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs Stamm: - Zwiesel	1	9	++	
6	<i>Sorbus aucuparia</i> , Schwedische Mehlbeere	103	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Totholz - Rindenschaden / abgestorbene Rinde Stamm: - Zwiesel	1	9	0+	
7	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	96	Krone: - Zwiesel	1	13	++	
8	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	78-95	Krone: - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 4-stämmig	1	14	+	
9	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	54-102	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 6-stämmig	1	12	+	
10	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	56-75	Krone: - dichter Stand - Totholz - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 4-stämmig	1	10	+	
11	<i>Fraxinus excelsior</i> , Gewöhnliche Esche	78	Krone: - dichter Stand - Zwiesel	1	9	++	
12	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	47-102	Krone: - Totholz - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 6-stämmig	1	13	+	
13	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	52-89	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs Stamm: - Zwiesel - 3-stämmig	1	9	+	
14	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	47-87	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs Stamm: - Zwiesel - 5-stämmig	1	8	+	
15	<i>Prunus avium</i> , Vogel-Kirsche	108	-	1	8	++	

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
16	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	53-102	Krone: - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 6-stämmig	1	14	+	
17	<i>Aesculus hippocastanum</i> , Gewöhnliche Rosskastanie	79	-	1	7	+	
18	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	115	Krone: - Zwiesel	1	9	++	
19	<i>Fraxinus excelsior</i> , Gewöhnliche Esche	104	Stamm / Krone: - alte Kappstelle in ca. 4m - Ständerkrone	1	11	0-	
20	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	96	-	1	12	++	
21	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	78-125	Krone: - Zwiesel - Astungswunden (z.T. eingefaut) - Rindenschaden (angebrochene Äste) Stamm: - Zwiesel - 5-stämmig	1	13	+	
22	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	132	Krone: - Zwiesel Stamm: - Frosteiste	1	12	keine Angaben	Straßenbaum
23	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	102	Krone: - Gebäudeberührung	1	10	++	
24	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	52-58	Krone: - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 5-stämmig	1	12	+	
25	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	42-75	Krone: - dichter Stand Stamm: - Zwiesel - 7-stämmig	1	10	+	
26	<i>Salix fragilis</i> , Bruch-Weide	75-98	Krone: - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 8-stämmig	1	15	+	
27	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	73	Krone: - dichter Stand	1	7	++	
28	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	86	Krone: - Zwiesel Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	10	++	
29	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	92	Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	10	++	
30	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	96	Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	10	++	
31	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	83	Krone: - Zwiesel Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	7	++	
32	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	87	Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	9	++	
33	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	75-97	Stamm: - 4-stämmig - reibende Stämmlinge Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	9	0+	

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
34	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	58+92	<u>Krone:</u> - Zwiesel <u>Stamm:</u> - 2-stämmig - Astungswunden <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	8	0+	
35	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	93	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs <u>Stamm:</u> - bogiger Wuchs - Astungswunden (z.T. eingefault) <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	7	+	
36	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	102	<u>Krone:</u> - dichter Stand - Spitzendürre <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	2	6	0+	
37	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	84	<u>Krone:</u> - dichter Stand - Spitzendürre	2	6	0+	
38	<i>Robinia pseudoacacia</i> "Umbraculifera", Kugel-Robinie	100	<u>Krone:</u> - Zwiesel - Totholz <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1-2	7	+	
39	<i>Robinia pseudoacacia</i> "Umbraculifera", Kugel-Robinie	79	<u>Krone:</u> - einseitiger Wuchs durch Starkastausschub - Rindenschaden <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1-2	6	-	Fällung (zustands- bedingt) (Wichtung 3)
40	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	117	<u>Krone:</u> - dichter Stand - Zwiesel <u>Stamm:</u> - bogiger Wuchs - Astungswunden <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	1	10	+	
41	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	90	<u>Krone:</u> - dichter Stand <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	1	8	+	
42	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	78	Baum abgestorben	4	8	--	Fällung (zustands- bedingt) (Wichtung 2)
43	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	66+96	<u>Stamm:</u> - 2-stämmig - Zwiesel <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	1	12	+	
44	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	78	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Spitzendürre <u>Stamm:</u> - Pilzbefall (nicht identifizierbare Pilzfruchtkörper) <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	2	6	0-	

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
45	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	130	Stamm: - Zwiesel Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	1-2	10	+	
46	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	83	Stamm: - dichter Stand Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	1	7	+	
47	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	127	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - Wassertasche Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	1	10	+	
48	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	105	Stamm: - Zwiesel Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	1	11	++	
49	<i>Prunus avium</i> , Vogel-Kirsche	76	Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	1	6	+	
50	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	126	Krone: - Gebäudeberührung - Lichttraumprofil eingeschränkt	1	11	++	
51	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	83	Krone: - Totholz (Feinstbereich) - Spitzendürre	2	6	keine Angaben	Straßenbaum
52	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	120	Stamm: - Vergabelung in ca. 2m Höhe	1	10	keine Angaben	Straßenbaum
53	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	195	Krone: - einseitiger Wuchs - Totholz Baumumfeld: - Pflaster- & Plattenfläche	1	11		Totholz- beseitigung (Wichtung 2)
54	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	110	-	1	7	+++	
55	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	124	-	1	10	+++	
56	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	219	Krone: - Zwiesel	1	12	++++	
57	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', Säulen-Eiche	68	-	1	5	++	
58	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', Säulen-Eiche	74	Krone: - Zwiesel	1	5	++	
59	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', Säulen-Eiche	63	Krone: - Totholz (Feinstbereich)	2	5	++	
60	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', Säulen-Eiche	84	Krone: - Zwiesel	1	5	++	
61	<i>Acer platanoides</i> subsp. <i>Purpurea</i> , rotlaubige Ahorn-Sorte	77	-	1	7	++	
62	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	128	Krone: - Zwiesel - Gebäudeberührung Stamm: - Rindenschaden - boogiger Wuchs	1	8	--	Fällung (zustands- bedingt) (Wichtung 2)
63	<i>Prunus spec.</i> , Zier-Kirsche	106	Krone: - Gebäudeberührung Stamm: - Veredelungsstelle in ca. 2m	1	9	++	
64	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	117	-	1	7	keine Angaben	Straßenbaum


Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
65	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	94	-	1	7	+	
66	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	71	Baumumfeld: - Mittelinsel Straße	1-2	8	keine Angaben	Straßenbaum
67	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	118	Stammfuß: - Schaden Baumumfeld: - Plattenfläche	2	10	+	
68	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	150	Krone: - Totholz	1-2	12	++	Totholz- beseitigung (Wichtung 3)
69	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	120	Krone: - Zwiesel Stamm: - bogiger Wuchs - Rindenschaden	1	9	+	
70	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	82	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs	1	6	0+	
71	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	93	-	1	7	+	
72	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	98	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs	1	7	0+	
73	<i>Prunus spec.</i> , Zier-Kirsche	100	Stamm: - Veredelungsstelle in ca. 2m	1	8	++	
74	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	124	-	1	11	keine Angaben	Straßenbaum
75	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	93	-	2	7	keine Angaben	Straßenbaum
76	<i>Corylus colurna</i> , Baum-Hassel	60	Baumumfeld: - Pflaster	1	5	+	
77	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	28	Stammfuß: - Veredelungsstelle Baumumfeld: - Pflaster	1	2	+	
78	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	27	Stammfuß: - Veredelungsstelle nicht sichtbar Baumumfeld: - Pflaster	2	2	+	
79	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	34	Stammfuß: - Veredelungsstelle Baumumfeld: - Pflaster	1	3	+	
80	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	41	Stammfuß: - Veredelungsstelle nicht sichtbar Baumumfeld: - Pflaster	1	3	+	
81	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	40	Stammfuß: - Veredelungsstelle Baumumfeld: - Pflaster	1	3	+	
82&83	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	120+131	Krone: - Zwiesel Stamm: - Zwiesel - 2-stämmig Baumumfeld: - Betonplatten	1	13	++	
84	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	130	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel Stamm: - Ständerkrone Baumumfeld: - Betonplatten	1	10	+	
85	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	40	Stammfuß: - Veredelungsstelle nicht sichtbar	1	4	+	
85	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	43	Stammfuß: - Veredelungsstelle nicht sichtbar	1	4	+	

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
87	<i>Pyrus spec.</i> , Birne	~40	Krone/Stamm: - efeuüberwachsen Stammfuß: - Veredelungsstelle nicht sichtbar	1	3	+	
88	<i>Aesculus hippocastanum</i> , Gewöhnliche Rosskastanie	146	Stamm: - Ständerkrone Baumumfeld: - Betonplatten, wassergebundene Decke	1	12	+++	
89	<i>Quercus robur</i> "Fastigiata", Säulen-Eiche	90	Krone: - Zwiesel	1	6	++	
90	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	193	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Astungswunden - ausladende Äste /Kronenteile	1	16	+++	
91	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	178	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel - ausladende Äste /Kronenteile	1	13	+	Fällung (zur Bestands- pflege) (Wichtung 4)
92	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	135	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel	1	12	+++	
93	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	176	Krone: - Zwiesel - ausladende Äste	1	18	+++	
94	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	217	Krone: - Zwiesel - ausladende Äste	1	19	+++	Kronenpflege, Kronen- entlastung/- teilentlastung (Wichtung 3)
95	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	180	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel - ausladende Äste	1	13	+++	
96	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	161	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel	1	13	+++	
97	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	155	Krone: - Zwiesel	1	11	+++	
98	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	82	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs	1	10	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 2869)
99	<i>Populus x canadensis</i> , Bastard-Schwarz-Pappel	~60-180	Stamm: - 4-stämmig - Zwiesel	1	13	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 2869) nicht zugänglich
100	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	179	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel - ausladende Äste - Totholz Stamm: - Zwiesel	1	12	+++	Kronenpflege, Kronen- entlastung/- teilentlastung (Wichtung 3)
101	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	120	Krone: - Zwiesel Stamm: - Vergabelung in ca. 2m Höhe	1	9	keine Angaben	Straßenbaum

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
102	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	85	<u>Krone:</u> - Zwiesel <u>Stamm:</u> - Zwiesel/Gabel in ca. 2m Höhe - Astungswunden	1	7	0-	
103	<i>Platanus x hispanica</i> , Platane	137	<u>Krone:</u> - Lichtraumprofil eingeschränkt	1	14	++	
104	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	118+154	<u>Krone:</u> - Rindenschaden <u>Stamm:</u> - Zwiesel/Gabel in ca. 1,2m Höhe - 2-stämmig - Insekten/Bohrmehl	1	12	0	
105	<i>Tilia x vulgaris</i> , Holländische Linde	101	<u>Krone:</u> - Zwiesel <u>Stamm:</u> - Lichtraumprofil eingeschränkt - Zwiesel	1	7	++	
106	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	109-115	<u>Krone:</u> - Totholz - Rindenschaden <u>Stamm:</u> - Zwiesel/Gabel - 3-stämmig - Insekten/Bohrmehl - abgestorbene Rinde - Astungswunden	3	11	--	Fällung (zustands- bedingt) (Wichtung 2)
107	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	68-104	<u>Krone:</u> - Totholz <u>Stamm:</u> - Zwiesel/Gabel - 3-stämmig - Insekten/Bohrmehl - Astungswunden	2	9	-	Fällung (zustands- bedingt) (Wichtung 2)
108	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	98	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Totholz	2	8	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 4288)
109	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	76	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs - unterständig	1	6	-	Fällung (zur Bestands- pflege) (Wichtung 4)
110	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	87	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs - unterständig	1	7	-	Fällung (zur Bestands- pflege) (Wichtung 4)
111	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	222	<u>Krone:</u> - Zwiesel <u>Stamm:</u> - Astungswunden	1	17	+++	Grenzbaum Stamm / Stammfuß nicht komplett einsehbar
112	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	153	<u>Krone:</u> - Totholz <u>Stamm:</u> - Astungswunden	1	16	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 4288)
113	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	93	<u>Krone:</u> - dichter Stand <u>Stamm:</u> - bogiger Wuchs - Astungswunden	1	11	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 4288)
114	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	125	<u>Krone:</u> - ausladende Äste / Kronenteile	1	15	keine Angaben	Nachbarbaum (Flurstück 4288)

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
115	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	105	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs - Zwiesel Stamm: - eingewachsener Zaun	1	14	+	
116	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	76	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs Stamm: - 4-stämmig - Zwiesel	1	11	0+	
117	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	54-98		1	15	0+	
118	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	95	-	1	8	+	
119	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	289	Krone: - Totholz - Zwiesel	1	23	keine Angaben	öffentliche Grünfläche
zusätzlich aufgenommene Bäume / Baumgruppen							
I	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	56	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs	1	5	0+	
II	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>Purpurea</i> , Blut-Buche	49	Krone: - dichter Stand - einseitiger Wuchs Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	4	-	
III	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	44-56	Krone: - Zwiesel Stamm: - 4-stämmig Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	8	0+	
IV	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	66	Krone: - Spitzendürre	2	6	0+	
V	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum', Kugel-Ahorn	32	Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	3	+	
VI	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	37-70	Gruppe aus 5 Bäumen (z. T. mehrstämmig) Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1-2	-	0+	
VII	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	46	-	1	5	+	
VIII	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	55	-	1	5	+	
IX	<i>Crataegus monogyna</i> , Eingrifflicher Weißdorn	46	-	1	4	+	
X	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	61	-	1	6	++	
XI	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	55	Krone: - dichter Stand Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	1	6	+	
XII	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	52-72	Gruppe aus 3 Bäumen (z. T. mehrstämmig) Baumumfeld: - Pflasterfläche (Mittelstreifen Parkplatz)	1	11	0+	
XIII	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	68	Krone: - Spitzendürre Stamm: - bogiger Wuchs Baumumfeld: - Pflasterfläche Seitenstreifen Parkplatz)	2	7	0	

Vitalität: 1 : keine bis leichte Schäden 2 : leichte bis mittlere Schäden 3 : mittlere bis starke Schäden 4 : absterbend / tot							
Baum nr.	Baumart	Stamm- umf. in cm (gemessen)	Schäden, Mängel, Probleme	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
XIV	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	68	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs <u>Stamm:</u> - Astungswunden (z.T. eingefault) <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche Seitenstreifen (Parkplatz)	2	6	0+	
XV	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	43-60	Gruppe aus 3 Bäumen <u>Krone:</u> - dichter Stand - unterständig <u>Baumumfeld:</u> - Pflasterfläche (Mittelstreifen (Parkplatz))	1	8	0+	
XVI	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum', Kugel-Ahorn	56	-	1	6	+	
XVII	<i>Acer platanoides</i> subsp. <i>Purpurea</i> , rotlaubige Ahorn-Sorte	67	-	1	7	++	
XVIII	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum', Kugel-Ahorn	52	-	1	6	+	
XIX	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum', Kugel-Ahorn	56	-	1	6	+	
XX	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum', Kugel-Ahorn	68	-	1	6	+	
XXI	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	28-51	Gruppe aus 4 Bäumen <u>Krone:</u> - Gebäudeberührung	1	7	-	Fällung (standort- bedingt) (Wichtung 4)
XXII	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	42-64	Gruppe aus 8 Bäumen <u>Krone:</u> - dichter Stand	1	-	0+	
XXIII	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	64	<u>Stamm:</u> - bogiger Wuchs	1	5	0	
XXIV	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	70	<u>Krone:</u> - dichter Stand - einseitiger Wuchs - unterständig	1	5	-	Fällung (zur Bestands- pflege) (Wichtung 4)
XXV	<i>Populus trichocarpa</i> , Westliche Balsam-Pappel	60	<u>Stamm:</u> - Schrägstand - Rindenschaden	1	4	0-	



römische Zahlen = ergänzte
Baumstandorte durch Firma
Thomsen (nicht eingemessen)

[illegible]







