


Gartenbau-Ingenieur U. Thomsen

Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld
Mitglied **sag** Baumstatik e.V. Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft



Baumpflege Uwe Thomsen e.K. • Wedeler Weg 178 • 25421 Pinneberg

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg
Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg

Bankverbindungen:
VR Bank Pinneberg eG
BLZ 221 914 05
Konto-Nr.: 2617500
BIC: GENODEF1PIN
IBAN.: DE 86 2219 1405 0002 6175 00
Postbank Hamburg
BLZ 200 100 20
Konto-Nr.: 439270207
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE13 2001 0020 0439 2702 07

Baumpflege Uwe Thomsen e.K.
Amtsgericht Pinneberg HR A 4582

Steuer-Nummer 31 090 00523
Präqualifikations-Nr. 011.090097

Sachverständiger (ö. b. v.)
Baumpflege
Pflege von Jungbäumen
Verwaltung von
Problembäumen
Befunde, Gutachten
Wertermittlungen
Behandlungskonzepte
Baumstat. Untersuchungen
Schnittgutverwertung

Wedeler Weg 178
D-25421 Pinneberg

Telefon: (0 41 01) 6 74 77
(0 41 01) 6 73 70
Telefax: (0 41 01) 6 62 81

30.06.2025

baumpflege-thomsen@web.de
www.baumpflege-thomsen.de

BAUMGUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

Stand 30.06.2025

Standort: **Steilshoop 11 (Borchertring), 22309 Hamburg**

Plan:



Abb.01: Karte gem. ALKIS-Express (farbig), Grundkarte: <http://geoportal-hamburg.de>, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Bezug: - Baumgutachterliche Bestandsaufnahme (08.01.2024)
- Ortstermine (u.A. September-Dezember 2023, April 2024)
- Funktionsplan Steilshoop 11 (Arbeitsstand 20.06.2025)



1 Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 2 | Aufgabenstellung | 3 |
| 3 | Planung | 3 |
| 3.1 | Übersichtsplan..... | 3 |
| 4 | Baumbestandsplan | 4 |
| 5 | Baumbestandsliste | 4 |
| 6 | Gehölzflächen | 4 |
| 7 | Allgemeine Baumschutzmaßnahmen | 5 |
| 7.1 | Schutz gegen Schäden durch Grundwasserabsenkung | 5 |
| 7.2 | Kampfmittelsondierung | 5 |
| 8 | Bewertung | 6 |
| 8.1 | Rodung..... | 6 |
| 8.2 | Baumbilanzierung..... | 6 |
| 8.2.1 | Flurstück 910..... | 6 |
| 8.2.2 | Flurstück 1110..... | 7 |
| 8.2.3 | Flurstück 1511 | 7 |
| 8.3 | Baumerhalt/Baumschutz..... | 7 |
| 9 | Hinweis | 7 |

- Anlagen:
- 1 Seite Baumbestandsplan (1:500, DIN A0)
 - 12 Seiten Baumbestandsliste
 - 32 Seiten BUKEA-Erfassungsbögen Flurstück 910
 - 19 Seiten BUKEA-Erfassungsbögen Flurstück 1110



2 Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Stellungnahme sollen die Auswirkungen von geplanten Baumaßnahmen auf den Baum- und Gehölzbestand benannt und allgemeine Baum- und Gehölzschutzmaßnahmen für den zu erhaltenen Baum- und Gehölzbestand festgelegt werden. Nachfolgend wurde eine Bilanzierung für die zu fällenden Bäume mittels 'Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-Verordnung' der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) vorgenommen. Die Erfassungsbögen zu den Bäumen liegen in der Anlage bei. Von der Baumaßnahme betroffene Hecken sowie flächige Strauch- und Gehölzbestände wurden ebenfalls erfasst und benannt. Die Berechnung der Straßenbäume (Flurstück 1511) ist derzeit noch nicht Bestandteil dieser Stellungnahme. Hier ist zunächst mit der zuständigen Fachabteilung des Bezirksamtes Wandsbek zu klären, in welcher Form eine Ersatzbedarfsberechnung zu erfolgen hat. In der Regel wird eine Wertermittlung gemäß Methode Koch gefordert.

3 Planung

3.1 Übersichtsplan



Abb.02: Ausschnitt aus 'Funktionsplan Steilshoop 11 (Arbeitsstand 20.06.2025)', ohne Maßstab



4 Baumbestandsplan

siehe Anlage 1

5 Baumbestandsliste

siehe Anlage 2

6 Gehölzflächen

Es wurden Flächen ab 20m² mit Ausnahme des Straßenbegleitgrüns erfasst. Im Rahmen der Bestimmung wurden die überwiegenden Gehölzarten benannt.

| Nr. | Fläche | Gehölzarten | Höhe | Zustand |
|------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
| I | 850m ² | <i>Acer campestre, Acer platanoides, Cornus alba, Cornus sanguineum, Prunus padus, Rosa multiflora, Rosa spec., Salix caprea</i> | bis 700cm, vereinzelt bis 14m | freiwachsend |
| | | 21 Stück <i>Acer campestre</i> (St-U 40-78cm) | bis 16m | freiwachsend |
| II | 750m ² | <i>Acer campestre, Acer platanoides, Betula pendula, Robinia pseudoacacia, Rosa multiflora, Rosa rubiginosa, Salix caprea</i> | bis 800cm, vereinzelt bis 12m | freiwachsend |
| III | 250m ² | <i>Acer campestre, Acer platanoides, Cornus spec., Rosa spec., Rosa spinonissima</i> | 50-200cm | geschnitten |
| IV | 130m ² | <i>Corylus avellana, Ligustrum spec., Rosa spec., Symphoricarpos x chenaultii</i> | 100-200cm | geschnitten |
| V | 180m ² | <i>Acer platanoides, Berberis spec., Ligustrum spec., Mahonia aquifolium, Rosa spec.</i> | 100-300, vereinzelt bis 8m | freiwachsend |
| VI | 200m ² | <i>Acer platanoides, Cornus spec., Rosa spec.</i> | 100-400cm | freiwachsend |
| VII | 600m ² | <i>Acer platanoides, Berberis spec., Mahonia aquifolium, Symphoricarpos x chenaultii</i> | 100-400cm | freiwachsend |
| VIII | 100m ² | <i>Acer platanoides, Berberis spec., Symphoricarpos x chenaultii, Syringa vulgaris</i> | 100-300cm | freiwachsend z.T. geschnitten |
| IX | 30m ² | <i>Acer platanoides, Euonymus spec., Rosa spec., Symphoricarpos x chenaultii</i> | 100-300cm | freiwachsend z.T. geschnitten |
| X | 230m ² bzw. Σ91 lfm Hecke | <i>Acer campestre, Acer platanoides, Euonymus spec., Ligustrum spec., Rosa spec.</i> | 100-300cm | überwiegend geschnitten |
| XI | 310m ² | <i>Acer campestre, Acer platanoides, Cornus spec., Lonicera xylosteum, Prunus domestica, Prunus padus, Rosa spec., Rubus spec., Salix caprea</i> | bis 300cm, vereinzelt bis 11m | freiwachsend |
| XII | 140m ² | <i>Acer platanoides, Amelanchier lamarkii, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Pyracantha spec.</i> | 200-300cm | freiwachsend |
| XIII | 4.400m ² | <i>Acer platanoides, Alnus glutinosa, Berberis spec., Ligustrum spec., Quercus robur, Rosa spec., Rubus spec., Salix spec.</i> | bis 300cm, vereinzelt bis 13m | freiwachsend |



7 Allgemeine Baumschutzmaßnahmen

Als Grundlage für den Baumschutz gelten die **DIN 18 920** mit der **R SBB** (ehemals RAS-LP 4), die **Hamburgische Baumschutzverordnung** (BaumschutzVO vom 28.02.2023), das **Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)** und die **ZTV – Baumpflege (Ausgabe 2017)**.

- Die Baustelleneinrichtung darf grundsätzlich nicht im Kronentraufbereich von zu erhaltenen Bäumen/Gehölzen untergebracht werden.
- Vor dem Beginn sämtlicher Bauarbeiten sind bei den zu erhaltenen (Nachbar-) Bäumen, Hecken und Gehölzflächen ortsfeste Schutzzäune aufzustellen, die dem Schutz der offenen Kronenbereiche dienen. Verlauf: Kronentraufe +150cm bzw. +500cm bei säulenförmigen und/oder Nadelgehölzen und. entlang versiegelter Asphalt- oder Pflasterflächen und/oder baumgutachterlich sowie behördlich freigegebenen Grabekanten bzw. Verbaukanten.
- Abgrabungen, die in das zu schützende Umfeld zu erhaltener Bäume und Sträucher hereinreichen (Kronentraufe +150cm bzw. +500cm bei säulenförmigen und/oder Nadelgehölzen), sind auf ihre Baumverträglichkeit hin zu überprüfen (Wurzelsuchgrabung). Die Abgrabekanten / Leitungsgrabungen sind gegebenenfalls an die Ergebnisse einer solchen Wurzelerkundung anzupassen. Gegebenenfalls ist ein Verbau einzurichten.
- Anschüttungen und/oder Bodenabträge sind innerhalb der Kronentraufen nicht zulässig. Die Höhensituation ist bei zu erhaltenen Bäumen im Kronentraufbereich beizubehalten.
- Gartenlandschaftsbauliche Arbeiten innerhalb der Kronentraufen müssen gemäß DIN 18920 in Handarbeit ausgeführt und sollten baumpflegerisch begleitet werden.
- Im weiteren Planungs-/Baustellenverlauf sind gegebenenfalls angepasste Vorgaben zum Baumschutz auszuarbeiten.

7.1 Schutz gegen Schäden durch Grundwasserabsenkung

Es muss zunächst davon ausgegangen werden, dass es durch die Bautätigkeit zu Veränderungen im Wasserhaushalt kommen kann. Sollte es während der Vegetationsperiode zu einer temporären Wasserabsenkung kommen, sind entsprechende Bewässerungsmaßnahmen einzuplanen.

Baumaßnahmen können dazu führen, dass neben dem Grundwasser auch Schichten- und Stauwasser nicht mehr im gegenwärtigen Umfang zur Verfügung stehen werden und dass es möglicherweise zu Mängeln bei der Wasserversorgung kommen wird.

Da der Umfang der bei der Herstellung der Baugrube erforderlichen Wasserhaltung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der Bäume im Umfeld des Neubaus nicht hinreichend genau eingeschätzt werden können, muss baubegleitend geprüft werden, ob und in welchem Umfang Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Eine Zusatzbewässerung wird im Bedarfsfall während der Vegetationsperiode erforderlich sein. Grundsätzlich ist bei der Bemessung der Zusatzbewässerung der Witterungsverlauf und die anfallenden Niederschlagsmengen zu berücksichtigen.

7.2 Kampfmittelsondierung

Im Rahmen einer ggfls. erforderlichen Kampfmittelsondierung ist der Baumschutz zu berücksichtigen. Es sind baumverträgliche bzw. baumschonende Verfahren zu wählen.



8 Bewertung

8.1 Rodung

Aus baumgutachterlicher Sicht sind folgende Gehölze baubedingt zu roden:

Flurstück 910:

Bäume: Nummer 60-63, 65-69, 113, 116, 117, 127, 143-152, 157, 166, 168, 174, 175, 196, 197, 199 & 250.

Gehölzflächen: 500m² aus Fläche II, 200m² aus Fläche III sowie die gesamte Fläche IV = Σ 830m².

Flurstück 1110:

Bäume: Nummer 1-3, 258-266, 270, 271, 273-277

Gehölzflächen: 150m² aus Fläche VII sowie die Flächen VIII, IX, X, XI & XII = Σ 960m².

Flurstück 1511 (Straße):

Bäume: Nummer 44, 45, 46, 47 & 48 sowie gegebenenfalls 53

Gehölzflächen: ~180m² aus dem Straßenbegleitgrün


8.2 Baumbilanzierung

Nachfolgend die Ergebnisse der Bewertung auf Grundlage des 'Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO' der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA).

Im Rahmen der Umsetzung der (neuen) Hamburgischen Baumschutzverordnung (vom 28. Februar 2023) wird als Wert für Ersatzzahlungen von den ursprünglichen 1.000,00€ abgewichen: 1.380,00€ für großkronige sowie 1.080,00€ für mittel- & kleinkronige Bäume. Dies ist bei der vorliegenden Berechnung (noch) nicht berücksichtigt.

8.2.1 Flurstück 910

| Einstufung Wertgruppe | Ersatz-Pflanzung / Ersatzzahlung pro Stück | Baum-Nr. | Anzahl | Summe der Ersatz-Pflanzungen / Ersatzzahlungen |
|--------------------------|--|---|----------------|--|
| 0 unbedeutend | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 1 untergeordnet | 1 Stk. / 1.000 Euro | 62, 66, 67, 151, 174, 175, 250 | 7 | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| 2 noch wertvoll | 2 Stk. / 2.000 Euro | 60, 61, 63, 65, 143, 145, 146, 147, 149, 152, 157, 166, 168 | 13 | 26 Stk. / 26.000 Euro |
| 3 weniger wertvoll | 3 Stk. / 3.000 Euro | 69, 113, 116, 117, 127, 144, 148, 150, 196, 197, 199 | 11 | 33 Stk. / 33.000 Euro |
| 4 wertvoll | 5 Stk. / 5.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 5 sehr wertvoll | 7 Stk. / 7.000 Euro | 68 | 1 | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| 6 besonders wertvoll | 10 Stk. / 10.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 7 herausragend | 13 Stk. / 13.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 8 besonders herausragend | 15 Stk. / 15.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Obstgehölz | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Strauch | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| abgestorben | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Gesamt: | | | 73 Stk. | 73.000 Euro |



8.2.2 Flurstück 1110

| Einstufung Wertgruppe | Ersatz-Pflanzung / Ersatzzahlung pro Stück | Baum-Nr. | Anzahl | Summe der Ersatz-Pflanzungen / Ersatzzahlungen |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|
| 0 unbedeutend | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 1 untergeordnet | 1 Stk. / 1.000 Euro | 2, 265, 266, 277 | 4 | 4 Stk. / 4.000 Euro |
| 2 noch wertvoll | 2 Stk. / 2.000 Euro | 1, 3, 261, 262, 263, 264, 271, 273, 275, 276 | 10 | 20 Stk. / 20.000 Euro |
| 3 weniger wertvoll | 3 Stk. / 3.000 Euro | 258, 260, 270, 274 | 4 | 12 Stk. / 12.000 Euro |
| 4 wertvoll | 5 Stk. / 5.000 Euro | 259 | 1 | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 sehr wertvoll | 7 Stk. / 7.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 6 besonders wertvoll | 10 Stk. / 10.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 7 herausragend | 13 Stk. / 13.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| 8 besonders herausragend | 15 Stk. / 15.000 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Obstgehölz | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Strauch | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| abgestorben | 0 Stk. / 0 Euro | - | 0 | 0 Stk. / 0 Euro |
| Gesamt: | | | 41 Stk. / 41.000 Euro | |

8.2.3 Flurstück 1511

Die Berechnung der Straßenbäume ist derzeit noch nicht Bestandteil dieser Stellungnahme. Hier ist zunächst mit der zuständigen Fachabteilung des Bezirksamtes Wandsbek zu klären, in welcher Form eine Ersatzbedarfsberechnung zu erfolgen hat. In der Regel wird eine Wertermittlung gemäß Methode Koch gefordert.


8.3 Baumerhalt/Baumschutz

Erhalt und Schutz des verbleibenden Baum- und Gehölzbestandes (u.A. Baumschutzzäune, siehe Allgemeine Baumschutzmaßnahmen).

9 Hinweis

Die obige Auflistung zum Baumschutz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine enge Zusammenarbeit mit der baumgutachterlichen Fachbegleitung ist zu empfehlen, um gegebenenfalls weitere erforderliche Schutzmaßnahmen abzustimmen.

Im Rahmen der Umsetzung der (neuen) Hamburgischen Baumschutzverordnung (vom 28. Februar 2023) wird als Wert für Ersatzzahlungen von den ursprünglichen 1.000,00€ abgewichen: 1.380,00€ für großkronige sowie 1.080,00€ für mittel- & kleinkronige Bäume. Dies ist bei der vorliegenden Berechnung (noch) nicht berücksichtigt.



Hecken / Gehölze

- Hecken / Gehölze
- Bäume**
- herausragend
- sehr wertvoll
- wertvoll
- weniger wertvoll
- unbedeutend
- Obstgehölz
- gefällt

0 5 10 20 Meter

Projekt: **B-Plan Stellschop 11**

Planinhalt: **Baumbestandplan mit Hecken / Gehölzen**

Basiskarte: HH WMS ALKIS
 Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
 Projektion: Transverse Mercator
 Maßstab: 1:400
 Datum: 01.01.2024
 Bearbeitet: [Signature]

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | <i>Salix caprea</i> , Sal-Weide | L | 70+90 | 22+29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 2 | <i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie | L | 66 | 21 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 3 | <i>Salix caprea</i> , Sal-Weide | L | 152 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 4 | <i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie | L | 128 | 41 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 5 | <i>Salix caprea</i> , Sal-Weide | L | 100 | 32 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 6 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 84+90 | 27+29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 7 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 70+79 | 22+25 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 8 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 141 | 45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 9 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 132 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 10 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 132 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 11 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 107 | 34 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 12 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 137 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 13 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 116 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 14 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 81 | 26 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 15 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 72 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 16 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 91 | 29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 17 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 46+51 | 15+16 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 18 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 85 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 19 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 160 | 51 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 20 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 143 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 21 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 153 | 49 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 22 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 109 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 23 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 144 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 24 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 124 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 25 | <i>Picea abies</i> , Gemeine Fichte | N | 65 | 21 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | Straßenbaum 2023: Baum gerodet |
| 26 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 94 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 27 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 134 | 43 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 28 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 29 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 140 | 45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 30 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 130 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 31 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 112 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 32 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 89 | 28 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 33 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 158 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 34 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 179 | 57 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 35 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 67-101 | 21-32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 36 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 116 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 37 | <i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere | L | 80 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 38 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 80 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | Straßenbaum |
| 39 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 125 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 40 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 95 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 41 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 112 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 42 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 78 | 25 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | Straßenbaum |
| 43 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 129 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 44 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 145 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 45 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 83 | 26 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 46 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 101 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 47 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 140 | 45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 48 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 69 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Straßenbaum |
| 49 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 90 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 50 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 110 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 51 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 111 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 52 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 115 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 53 | <i>Populus berolinensis</i> , Berliner Lorbeer- Pappel | L | 153 | 49 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 54 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 116 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 55 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 102 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 56 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 120 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 57 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 123 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 58 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 97 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 59 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 109 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 60 | <i>Prunus spec.</i> , Kirsche | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 61 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 63 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 62 | <i>Parrotia persica</i> , Persischer Eisenholzbaum | L | 41+45 | 13+14 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 63 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 110 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 64 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 72 | 23 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 65 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 127 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 66 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 69+70 | 22+22 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 67 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 43-91 | 14-29 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 68 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 193 | 61 | 60 und mehr | gut | herausragend | |
| 69 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 114 | 36 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 70 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 104 | 33 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 71 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 126 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 72 | <i>Prunus spec.</i> , Kirsche | L | 64 | 20 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 73 | <i>Parrotia persica</i> , Persischer Eisenholzbaum | L | 71+73 | 23+23 | 15-25 | gut | wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 74 | <i>Pinus mugo</i> , Berg-Kiefer | N | 90 | 29 | 25-60 | weniger gut | weniger wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 75 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 70 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 76 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 79 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 77 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 78 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 178 | 57 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 79 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 134 | 43 | 25-60 | gut | wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 80 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 151 | 48 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 81 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 112 | 36 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 82 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 91 | 29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 83 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 75 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 84 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 43+54 | 14+17 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 85 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 160 | 51 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 86 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 47 | 15 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 87 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 61 | 19 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 88 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 69 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 89 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 61 | 19 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 90 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 52 | 17 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 91 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 94 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 92 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 73+101 | 23+32 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 93 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 53-99 | 17-32 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 94 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 45+72 | 14+23 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 95 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 95+105 | 30+33 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 96 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 73 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 97 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 49+69 | 16+22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 98 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 57 | 18 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 99 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 64 | 20 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 100 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 101 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 161 | 51 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 102 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 112 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 103 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 52 | 17 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 104 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 75+85 | 24+27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 105 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 92 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 106 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 128 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 107 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 158 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 108 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 156 | 50 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 109 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 201 | 64 | >60 | gut | herausragend | |
| 110 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 111 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 128 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 112 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 69 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 113 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 121 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 114 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 133 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 115 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 130 | 41 | 25-60 | gut | wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 116 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 79 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 117 | <i>Cedrus atlantica</i> , Atlas-Zeder | N | 126 | 40 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 118 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 91 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 119 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 177 | 56 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 120 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 124 | 39 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 121 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 58+78 | 18+25 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 122 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 91 | 29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 123 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 166 | 53 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 124 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 147 | 47 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 125 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 67 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 126 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 156 | 50 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 127 | <i>Cedrus atlantica</i> , Atlas-Zeder | N | 132 | 42 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 128 | Baum gefällt (Stand 21.11.2018) | | | | | | | |
| 129 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 151 | 48 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 130 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 71 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 131 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 129 | 41 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 132 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 97 | 31 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 133 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 104 | 33 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 134 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 192 | 61 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 135 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 148 | 47 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 136 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 195 | 62 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 137 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 142 | 45 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 138 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 137 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 139 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 95+117 | 30+37 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 140 | <i>Salix alba</i> , Silber-Weide | L | 136 | 43 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 141 | <i>Salix alba</i> , Silber-Weide | L | 145 | 46 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 142 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 143 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 87 | 28 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 144 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 124 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 145 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 81 | 26 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 146 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 75 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 147 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 79 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 148 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 123 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 149 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 77 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 150 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 95 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 151 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 61 | 19 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 152 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 75+77 | 24+25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 153 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 202 | 64 | 60 und mehr | gut | herausragend | |
| 154 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 110 | 35 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 155 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 136 | 43 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 156 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 95 | 30 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 157 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 91 | 29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 158 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 187 | 60 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 159 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 124 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 160 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 141 | 45 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 161 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 95+106 | 30+34 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 162 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 64 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 163 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 87 | 28 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 164 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 70+105 | 22+33 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 165 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 85+90 | 27+29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 166 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 81 | 26 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 167 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 93 | 30 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 168 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 115 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 169 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 76 | 24 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 170 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 81 | 26 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 171 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 173 | 55 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 172 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 117 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 173 | <i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche | L | 139 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 174 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 63 | 20 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 175 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 35-61 | 16-19 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 176 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 60 | 19 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 177 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 125 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 178 | <i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche | L | 120 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 179 | <i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche | L | 97 | 31 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 180 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 86 | 27 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 181 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 141 | 45 | 25-60 | gut | wertvoll | |
| 182 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 126 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 183 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 98 | 31 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 184 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 103 | 33 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 185 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 40-66 | 13-21 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 186 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 67+73 | 21+23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 187 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 72 | 23 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 188 | <i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche | L | 166 | 53 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 189 | <i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn | L | 145 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 190 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 91 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 191 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 103 | 33 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 192 | <i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche | L | 146 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 193 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 151 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 194 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 115 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 195 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 157 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 196 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 100 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 197 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 152 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 198 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 112 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 199 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 89 | 28 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 200 | <i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere | L | 119 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 201 | <i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere | L | 119 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 202 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 104 | 33 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 203 | <i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere | L | 97 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 204 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 118 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 205 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 113 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 206 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 100 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 207 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 120 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 208 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 154 | 49 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 209 | <i>Malus spec.</i> , Apfel | L | 82 | 26 | 25-60 | gut | Obstgehölz | Straßenbaum |
| 210 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 108 | 34 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 211 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 111 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 212 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 69 | 22 | 15-25 | gut | wertvoll | Straßenbaum |
| 213 | <i>Prunus spec.</i> , Kirsche | L | 78 | 25 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 214 | <i>Picea omorika</i> , Serbische Fichte | N | ~80 | ~25 | 15-25 | gut | weniger wertvoll | im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt |
| 215 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 216 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 119 | 38 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 217 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 151 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 56 |
| 218 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 70 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 63 |
| 219 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 72 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 65 |
| 220 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 80 | 25 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 66 |
| 221 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 94 | 30 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | Plakette Nr. 67 |
| 222 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 85 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 69 |
| 223 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 86 | 27 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | Plakette Nr. 71 |
| 224 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 131 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 39 |
| 225 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 72 | 23 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | Plakette Nr. 38 |
| 226 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 74 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | Plakette Nr. 37 |
| 227 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 111 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 34 |
| 228 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 96 | 31 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | Plakette Nr. 33 |
| 229 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 31 |
| 230 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 80 | 25 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 30 |
| 231 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 93 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 29 |
| 232 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 47+60 | 15+19 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 28 |
| 233 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 98 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Plakette Nr. 27 |
| 234 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 151 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 235 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 111 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 236 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 143 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 237 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 68 | 22 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 238 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 126 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 239 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 81 | 26 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | 2023: Baum umgestürzt |
| 240 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 85 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 241 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 69 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 242 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 99 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 243 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 157 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 244 | <i>Salix caprea</i> , Sal-Weide | L | 153 | 49 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 245 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 137 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 246 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 106 | 34 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 247 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 130 | 41 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 248 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 151 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 249 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 87 | 28 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 250 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 64 | 20 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 251 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 110 | 35 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 252 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 140 | 45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 253 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 115 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 254 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 255 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 121 | 39 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 256 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 59-75 | 19-29 | 25-60 | schlecht | weniger wertvoll | |
| 257 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 155 | 49 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 258 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 105 | 33 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 259 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 158 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 260 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 183 | 58 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 261 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 92 | 29 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |
| 262 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 150 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 263 | <i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer | N | 142 | 45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 264 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 84 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 265 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 76 | 24 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 266 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 62 | 20 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 267 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 128 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 268 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 130 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 269 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 112 | 36 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 270 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 83 | 26 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|-----------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 271 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 73 | 23 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 272 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 71 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 273 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 74 | 24 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 274 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 275 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 71 | 23 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 276 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 76 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 277 | <i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche | L | 34-56 | 11+18 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 278 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 99 | 32 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 279 - 744 | Baumnummer für Steilshoop 11 nicht vergeben (Steilshoop 12) | | | | | | | |
| 745 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 147 | 47 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 746 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 150 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 747 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 90 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 748 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 58 | 18 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 749 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 52 | 17 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 750 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 159 | 51 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 751 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 187 | 60 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 752 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 147 | 47 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 753 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 91 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 754 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 69 | 22 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 755 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 61 | 19 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 756 | <i>Prunus avium</i> , Vogel-Kirsche | L | 76 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 757 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 63 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 758 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 166 | 53 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 759 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 151 | 48 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 760 | <i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere | L | 69 | 22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 761 | <i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 762 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 139 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 763 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 172 | 55 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 764 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 135+141 | 43+45 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 765 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 171 | 54 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 766 | <i>Alnus glutinosa</i> , Schwarz-Erle | L | 82 | 26 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 767 | <i>Prunus spec.</i> , Kirsche | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 768 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 168 | 53 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 769 | <i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere | L | 64 | 20 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 770 | <i>Aesculus hippocastanum</i> , Gewöhnliche Rosskastanie | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 771 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 98 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 772 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 65 | 21 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 773 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 61 | 19 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 774 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 175 | 56 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 775 | <i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere | L | 54 | 17 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 776 | <i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere | L | 58 | 18 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 777 | <i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche | L | 76 | 24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 778 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 779 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 61 | 19 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 780 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 69 | 22 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 781 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 84 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 782 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 51+57 | 16+18 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 783 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 784 | Baumnummer nicht vergeben | | | | | | | |
| 785 | <i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche | L | 175 | 56 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 786 | <i>Alnus glutinosa</i> , Schwarz-Erle | L | 143 | 46 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 787 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 53 | 17 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 788 | <i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche | L | 60+78 | 19+25 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 789 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 80 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 790 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 70+76 | 22+24 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 791 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 134 | 43 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 792 | <i>Salix caprea</i> , Sal-Weide | L | 52+68 | 17+22 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 793 | <i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie | L | 62 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 794 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 131 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 795 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 78 | 25 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 796 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 84 | 27 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 797 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 139 | 44 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 798 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 115 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 799 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 125 | 40 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 800 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 57 | 18 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 801 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 58 | 18 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 802 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 60 | 19 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 803 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 64 | 20 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | |
| 804 | <i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche | L | 129 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | Straßenbaum |
| 805 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 96 | 31 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 32 |
| 806 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 75 | 24 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 24 |
| 807 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 51+52 | 16+16 | 15-25 | weniger gut | weniger wertvoll | Plakette Nr. 13 |
| 808 | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata', Säulen-Hainbuche | L | 63 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 809 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 810 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 96 | 31 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 811 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 55-69 | 18-22 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 812 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 90 | 29 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 813 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 89 | 28 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 814 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 72 | 23 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 815 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 62 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 816 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 55+64 | 18+20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 817 | <i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche | L | 40-71 | 13-23 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 818 | <i>Betula pendula</i> , Sand-Birke | L | 162 | 52 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| Baum Nr. | Baumart | | Stammumfang in cm (gemessen) | Stamm-Ø in cm (gemessen) | Klassifizierung Stamm-Ø in cm | Zustand | Bewertung | Hinweise |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 819 | <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn | L | 72 | 23 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 820 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 62 | 20 | 15-25 | gut | wertvoll | |
| 821 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 158 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 822 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 128 | 41 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 823 | <i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche | L | 40-62 | 13-20 | 15-25 | schlecht | unbedeutend | |
| 824 | <i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie | L | 178 | 57 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 825 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 80 | 25 | 25-60 | weniger gut | wertvoll | |

zusätzlich aufgenommene Gehölze (nicht eingemessen!) Steilshoop 11

| | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|----|-------|-----|---------------|--|
| 1001 | <i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane | L | 94 | 30 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 1002 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 157 | 50 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 1003 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 135 | 43 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 1004 | <i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn | L | 132 | 42 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |
| 1005 | <i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn | L | 117 | 37 | 25-60 | gut | sehr wertvoll | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 60 |
| Baum-Art Prunus spec. | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 65 | Stamm-Ø [cm] 21 |
| | | Kronen-Ø [m] 6 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 61 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 63 | Stamm-Ø [cm] 20 |
| | | Kronen-Ø [m] 7 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 62 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Parrotia persica | Stammanzahl 2 | Stamm-Umfang [cm] 41+45 | Stamm-Ø [cm] 13+14 | Kronen-Ø [m] 5 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 7 | Gruppen-Einstufung: ...1. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 63 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 110 | Stamm-Ø [cm] 35 |
| | | Kronen-Ø [m] 9 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 65 |
| Baum-Art <i>Betula pendula</i> | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 127 | Stamm-Ø [cm] 40 |
| | | Kronen-Ø [m] 9 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| | | Wuchsform | Wüchsigkeit |
| | | Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 66 |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl 2 | Stamm-Umfang [cm] 69+70 | Stamm-Ø [cm] 22+22 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | 1 | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 7 | Gruppen-Einstufung: ...1. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 67 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl mehrst. | Stamm-Umfang [cm] 43-91 | Stamm-Ø [cm] 14-29 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | 1 | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 7 | | Gruppen-Einstufung: ...1. | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 68 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 193 | Stamm-Ø [cm] 61 | Kronen-Ø [m] 21 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | 3 | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | 5 | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | 1 | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 14 | Gruppen-Einstufung: ...5 | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...7. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 7.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 69 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 114 | Stamm-Ø [cm] 36 | Kronen-Ø [m] 13 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3 | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 113 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 121 | Stamm-Ø [cm] 39 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3 | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 116 |
| Baum-Art Carpinus betulus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 79 | Stamm-Ø [cm] 25 |
| | | Kronen-Ø [m] 10 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | 4 | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 11 | Gruppen-Einstufung: ...3 |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 117 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Cedrus atlantica | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 126 | Stamm-Ø [cm] 40 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | 1 | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | 4 | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3 | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 127 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Cedrus atlantica | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 132 | Stamm-Ø [cm] 42 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | 1 | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | 4 | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | | Gruppen-Einstufung: ...3 | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 143 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 87 | Stamm-Ø [cm] 28 | Kronen-Ø [m] 8 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 144 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 124 | Stamm-Ø [cm] 39 | Kronen-Ø [m] 13 | Wuchsform | Wüchsigkeit Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro | |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 145 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 81 | Stamm-Ø [cm] 26 | Kronen-Ø [m] 8 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | | Gruppen-Einstufung: ...2... | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 146 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 75 | Stamm-Ø [cm] 24 | Kronen-Ø [m] 9 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | | Gruppen-Einstufung: ...2... | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 147 |
| Baum-Art Carpinus betulus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 79 | Stamm-Ø [cm] 25 |
| | | Kronen-Ø [m] 8 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 148 |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 123 | Stamm-Ø [cm] 39 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 149 |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 77 | Stamm-Ø [cm] 25 |
| | | Kronen-Ø [m] 6 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 150 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus robur | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 95 | Stamm-Ø [cm] 30 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | | Gruppen-Einstufung: ...3... | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 151 |
| Baum-Art Carpinus betulus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 61 | Stamm-Ø [cm] 19 |
| | | Kronen-Ø [m] 6 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 7 | Gruppen-Einstufung: ...1... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 152 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Quercus rubra | Stammanzahl 2 | Stamm-Umfang [cm] 75+77 | Stamm-Ø [cm] 24+25 | Kronen-Ø [m] 8 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | | | max. 2 | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | | max. 5 | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | | max. 5 | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung | | insgesamt bis 4 Punkte | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung | | insgesamt bis - 4 Punkte | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | | Gruppen-Einstufung: ...2... | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 157 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 91 | Stamm-Ø [cm] 29 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | 1 | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 166 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 81 | Stamm-Ø [cm] 26 |
| | | Kronen-Ø [m] 10 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| | | Wuchsform | Wüchsigkeit |
| | | Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 |
| Baum-Art Betula pendula | | Stammanzahl 1 | Baum-Erfassungs-Nr. 168 |
| Stamm-Umfang [cm] 115 | | Stamm-Ø [cm] 37 | Kronen-Ø [m] 7 |
| steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | Wuchsform | Wüchsigkeit |
| Baumschutz | | | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | 2 |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | 2 |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | 2 |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 174 |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 63 | Stamm-Ø [cm] 20 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | 0 | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 5 | Gruppen-Einstufung: ...1... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 175 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl mehrst. | Stamm-Umfang [cm] 35-61 | Stamm-Ø [cm] 16-19 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | | | | | |
| | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | 0 | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 5 | Gruppen-Einstufung: ...1... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro | |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 196 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Carpinus betulus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 100 | Stamm-Ø [cm] 32 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | | Gruppen-Einstufung: ...3... | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 197 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 152 | Stamm-Ø [cm] 48 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 199 |
| Baum-Art Carpinus betulus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 89 | Stamm-Ø [cm] 28 |
| | | Kronen-Ø [m] 13 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3... |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 250 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 64 | Stamm-Ø [cm] 20 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | 0 | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 5 | Gruppen-Einstufung: ...1... | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 1 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Salix caprea | Stammanzahl 2 | Stamm-Umfang [cm] 70+90 | Stamm-Ø [cm] 22+29 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 2 |
| Baum-Art Robinia pseudoacacia | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 66 | Stamm-Ø [cm] 21 |
| | | Kronen-Ø [m] 4 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| | | Wuchsform | Wüchsigkeit |
| | | Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | 1 | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | 1 | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 5 | Gruppen-Einstufung: ...1. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 3 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Salix caprea | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 152 | Stamm-Ø [cm] 48 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 258 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 105 | Stamm-Ø [cm] 33 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 259 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 158 | Stamm-Ø [cm] 50 | Kronen-Ø [m] 16 | Wuchsform | Wüchsigkeit Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | | | | | |
| | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | 3 | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | 4 | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 12 | Gruppen-Einstufung: ...4. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...5.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 5.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 260 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Pinus nigra | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 183 | Stamm-Ø [cm] 58 | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | 1 | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | 3 | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | | Gruppen-Einstufung: ...3. | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 261 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 92 | Stamm-Ø [cm] 29 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 262 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Pinus nigra | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 150 | Stamm-Ø [cm] 48 | Kronen-Ø [m] 14 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | 1 | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 9 | | Gruppen-Einstufung: ...2. | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 263 |
| Baum-Art Pinus nigra | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 142 | Stamm-Ø [cm] 45 |
| | | Kronen-Ø [m] 5 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | 1 | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 264 |
| Baum-Art Acer platanoides | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 84 | Stamm-Ø [cm] 27 |
| | | Kronen-Ø [m] 8 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 9 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 265 |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 76 | Stamm-Ø [cm] 24 |
| | | Kronen-Ø [m] 8 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 7 | Gruppen-Einstufung: ...1. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 266 |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 62 | Stamm-Ø [cm] 20 |
| | | Kronen-Ø [m] 9 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| | | Wuchsform | Wüchsigkeit |
| | | Baumschutz | |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 7 | Gruppen-Einstufung: ...1. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 270 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Platanus x hispanica | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 83 | Stamm-Ø [cm] 26 | Kronen-Ø [m] 12 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. | | | | Baum-Neupflanzung | alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 271 |
| steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | | |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 73 | Stamm-Ø [cm] 23 |
| | | Kronen-Ø [m] 6 | Wuchsform |
| | | | Wüchsigkeit |
| | | | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | 2 | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 273 |
| steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | | |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 74 | Stamm-Ø [cm] 24 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | Wuchsform |
| | | | Wüchsigkeit |
| | | | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. | | Baum-Neupflanzung | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 274 |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 96 | Stamm-Ø [cm] 31 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | 2 | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | 3 | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 10 | Gruppen-Einstufung: ...3. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 275 |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 71 | Stamm-Ø [cm] 23 |
| | | Kronen-Ø [m] 11 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | | |
| | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | Erläuterung / Einzel-Hinweis |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | |
| 1.1 Laubbaum | 2 | 2 | |
| 1.2 Nadelbaum | 1 | | |
| 1.3 Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | |
| 2 Stammdurchmesser | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau | max. 5 | |
| 2.1 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | 1 | |
| 2.2 25 bis 49 cm | 2 | | |
| 2.3 50 bis 74 cm | 3 | | |
| 2.4 75 bis 99 cm | 4 | | |
| 2.5 ab 100 cm | 5 | | |
| 3 Kronendurchmesser | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) | max. 5 | |
| 3.1 bis 4 m | 1 | | |
| 3.2 5 bis 9 m | 2 | | |
| 3.3 10 bis 14 m | 3 | 3 | |
| 3.4 15 bis 19 m | 4 | | |
| 3.5 ab 20 m | 5 | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | |
| 3.6 junger Baum | 1 | | |
| 3.7 mittelalter Baum * | 2 | | |
| 3.8 alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | |
| 4 Zustand | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; | wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | |
| 4.1 sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | |
| 4.2 schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | |
| 4.3 mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | 2 | |
| 4.4 gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | |
| 4.5 sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | |
| 5 möglicher Zuschlag | mit Begründung | insgesamt bis 4 Punkte | |
| 5.1 Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | |
| 5.2 Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | |
| 5.3 sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | |
| 6 möglicher Abschlag | mit Begründung | insgesamt bis - 4 Punkte | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | 8 | Gruppen-Einstufung: ...2. |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pkt | 3 Stk. / 3.000 Euro |
| | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pkt | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pkt | 7 Stk. / 7.000 Euro | |
| 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pkt | 10 Stk. / 10.000 Euro | |
| 7 - herausragend | 18 oder 19 Pkt | 13 Stk. / 13.000 Euro | |
| 8 - bes. herausragend | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 276 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Acer campestre | Stammanzahl 1 | Stamm-Umfang [cm] 76 | Stamm-Ø [cm] 24 | Kronen-Ø [m] 7 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbau) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | 2 | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | 3 | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 8 | | Gruppen-Einstufung: ...2. | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -Zahlung | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / | 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / | 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / | 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / | 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / | 15.000 Euro |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| Vorgangs-Nr. | Bearbeiter | Stadtteil | Bezirksamt | | | | |
| Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO | | | | | | | |
| Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110 | | Erfassungs-Datum 22.09.2023 | aktualisiert 08.01.2024 | Baum-Erfassungs-Nr. 277 | steht im Verband mit (ggf. Nr. Gruppe / Reihe / Allee) | | |
| Baum-Art Prunus padus | Stammanzahl mehrst. | Stamm-Umfang [cm] 34-56 | Stamm-Ø [cm] 11-18 | Kronen-Ø [m] 13 | Wuchsform | Wüchsigkeit | Baumschutz |
| Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite) | | | | | | | |
| Beurteilungs-Kriterium | | Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium | zugeordneter Wert | | Erläuterung / Einzel-Hinweis | | |
| 1 Baumtyp | | max. 2 | | | | | |
| 1.1 | Laubbaum | 2 | | 2 | | | |
| 1.2 | Nadelbaum | 1 | | | | | |
| 1.3 | Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand | 2 | | | | | |
| 2 Stammdurchmesser | | * Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5 | | | | | |
| 2.1 | 15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe * | 1 | | 1 | | | |
| 2.2 | 25 bis 49 cm | 2 | | | | | |
| 2.3 | 50 bis 74 cm | 3 | | | | | |
| 2.4 | 75 bis 99 cm | 4 | | | | | |
| 2.5 | ab 100 cm | 5 | | | | | |
| 3 Kronendurchmesser | | bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5 | | | | | |
| 3.1 | bis 4 m | 1 | | | | | |
| 3.2 | 5 bis 9 m | 2 | | | | | |
| 3.3 | 10 bis 14 m | 3 | | 3 | | | |
| 3.4 | 15 bis 19 m | 4 | | | | | |
| 3.5 | ab 20 m | 5 | | | | | |
| ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform | | * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5 | | | | | |
| 3.6 | junger Baum | 1 | | | | | |
| 3.7 | mittelalter Baum * | 2 | | | | | |
| 3.8 | alter Baum (arttypische Endbreite) * | 3 | | | | | |
| 4 Zustand | | nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5 | | | | | |
| 4.1 | sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4 | 0 | | 0 | | | |
| 4.2 | schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3 | 1 | | | | | |
| 4.3 | mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2 | 2 | | | | | |
| 4.4 | gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1 | 3 | | | | | |
| 4.5 | sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0 | 4 | | | | | |
| 5 möglicher Zuschlag | | mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte | | | | | |
| 5.1 | Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener | 2 | | | | | |
| 5.2 | Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 5.3 | sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung | 1 | | | | | |
| 6 möglicher Abschlag | | mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte | | | | | |
| Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls | | | | | | | |
| Gesamtergebnis Baumwert in Punkten | | | | 5 | Gruppen-Einstufung: ...1. | | |
| Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung | | | | alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung | | | |
| Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.) | | | | | | | |
| Stand: 01.11.2014 | Einstufung Wertgruppe | Punktwert | Ersatz-Pflanzung / -zahlung | | 4 - wertvoll | 12 oder 13 Pk | 5 Stk. / 5.000 Euro |
| | 0 - unbedeutend | 0 bis 4 Pkt | 0 Stk. / 0 Euro | | 5 - sehr wertvoll | 14 oder 15 Pk | 7 Stk. / 7.000 Euro |
| | 1 - untergeordnet | 5 bis 7 Pkt | 1 Stk. / 1.000 Euro | | 6 - bes. wertvoll | 16 oder 17 Pk | 10 Stk. / 10.000 Euro |
| | 2 - noch wertvoll | 8 oder 9 Pkt | 2 Stk. / 2.000 Euro | | 7 - herausragend | 18 oder 19 Pk | 13 Stk. / 13.000 Euro |
| | 3 - weniger wertvoll | 10 oder 11 Pk | 3 Stk. / 3.000 Euro | | 8 - bes. herausrage | 20 Pkt. | 15 Stk. / 15.000 Euro |