

Ort: Außenmühlenweg / Hohe Straße, 21073 Hamburg								Baumkontrolleure:		(Arbor Analyst GmbH)		
Datum: 11.02.2020								(Fachagrarwirt*In für Baumpflege und Baumsanierung)				
Baum Nr.	Baumart	Durchmesser in cm (in 1m Höhe)	Höhe in m (ca.)	Kronendurchmesser in m (ca.)	Vitalitätsstufe	Entwicklungsphase	Befund	Maßnahme	Anmerkung	Dringlichkeit	nächste Haupt Kontrolle	Status
1	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	30	14	6	1	Reifestadium	einseitige Krone, nicht fachgerechte Schnitte, Rindennekrose				2022	
2	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	20	14	4	1	Reifestadium	einseitige Krone, nicht fachgerechte Schnitte				2022	
3	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	27	14	6	1	Reifestadium	einseitige Krone				2022	
4	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	29	14	6	1	Reifestadium	kein Befund				2022	
5	Robinie (Robinia pseudoacacia)	69	20	12	2	Altbaum	Druckzwiesel	Kronensicherung	1 Verbindung 4t, dynamisch	3	2021	besonders erhaltenswert
6	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	24	14	4	2	Reifestadium	unterständig, stark aufgeastet				2022	
7	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	26	14	6	1	Reifestadium	einseitige Krone, Totholz im Schwachastbereich				2022	
8	Hänge-Birke (Betula pendula)	17	14	2	3	Reifestadium	eingeschränkte Vitalität, verhältnismäßig kleine Assimilationsfläche				2022	
9	Robinie (Robinia pseudoacacia)	19	8	5	2	Reifestadium	unterständig, baumfremder Bewuchs				2022	
10	Hänge-Birke (Betula pendula)	19	12	4	2	Reifestadium	unterständig				2022	
11	Robinie (Robinia pseudoacacia)	44	20	8	2	Reifestadium	baumfremder Bewuchs				2022	
12	Zitter-Pappel (Populus tremula)	26	14	6	1	Reifestadium	Astausbruch, Totholz im Schwachastbereich				2022	
13	Robinie (Robinia pseudoacacia)	19	14	3	2	Reifestadium	ungünstiges H/D-Verhältnis				2022	
14	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	21	8	4	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, baumfremder Bewuchs				2022	
15	Robinie (Robinia pseudoacacia)	25	18	5	2	Reifestadium	einseitige Krone, ungünstiges H/D-Verhältnis				2022	
77	Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)	17	14	2	1	Reifestadium	große Astungswunden, stark aufgeastet				2022	
82	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	25	8	8	2	Reifestadium	gut entwickelte Oberkrone				2022	besonders erhaltenswert
83	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	33	12	6	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, gekappt, Rindennekrose				2022	
84	Robinie (Robinia pseudoacacia)	34	14	4	2	Reifestadium	stark aufgeastet, nicht fachgerechte Schnitte				2022	
85	Robinie (Robinia pseudoacacia)	58	18	8	2	Reifestadium	Starkäste gekappt, Totholz im Grobastbereich, Druckzwiesel	Totholzentfernung, Kronensicherung	Dreiecksverbindung 2t	3	2021	



Baum Nr.	Baumart	Durchmesser in cm (in 1m Höhe)	Höhe in m (ca.)	Kronendurchmesser in m (ca.)	Vitalitätsstufe	Entwicklungsphase	Befund	Maßnahme	Anmerkung	Dringlichkeit	nächste Hauptkontrolle	Status
86	Robinie (Robinia pseudoacacia)	31	14	5	2	Reifestadium	stark unterständig				2022	
87	Robinie (Robinia pseudoacacia)	52	18	8	2	Reifestadium	eingeringerter Druckzwiesel	Fällung	Bruchsicherheit nicht gegeben und nicht wieder herstellbar	1		
88	Robinie (Robinia pseudoacacia)	36	18	5	2	Reifestadium	gekappt				2022	
89	Robinie (Robinia pseudoacacia)	25;29;33	16	8	2	Reifestadium	Nachbarstämmchen am Stammfuß entfernt, gekappt, Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung		3	2022	
90	Robinie (Robinia pseudoacacia)	38	16	6	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, Totholz im Grobastbereich, Nachbarstämmchen am Stammfuß entfernt	Totholzentfernung		3	2022	
91	Robinie (Robinia pseudoacacia)	25;20	16	6	2	Reifestadium	Totholz im Grobastbereich				2022	
92	Robinie (Robinia pseudoacacia)	16;18	10	4	2	Reifestadium	unterständig				2022	
93	Robinie (Robinia pseudoacacia)	23	16	5	2	Reifestadium	stark unterständig, ungünstiges H/D-Verhältnis, Totholz im Starkastbereich				2022	
94	Feld-Ahorn (Acer campestre)	25;14;13	8	6	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte				2022	
95	Robinie (Robinia pseudoacacia)	28	8	4	2	Reifestadium	gekappt, Anfahrschaden, großflächige Rindennekrose, eingefaulte Astungswunden, verhältnismäßig kleine Assimilationsfläche	Fällung	keine Entwicklungsmöglichkeit	3		
96	Feld-Ahorn (Acer campestre)	13;17	8	4	2	Reifestadium	Totholz im Schwachastbereich				2022	
97	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	36	14	10	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, Totholz im Schwachastbereich				2022	
98	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	31	12	8	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, große Astungswunden				2022	
99	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	15	8	4	2	Reifestadium	kein Befund				2022	
100	Spitz-Ahorn (Acer platanoides)	37	14	8	2	Reifestadium	nicht fachgerechte Schnitte, eingefaulte Astungswunden, ehemals gekappt in ca. 2 m Höhe				2022	
101	Robinie (Robinia pseudoacacia)	15	10	5	2	Reifestadium	ehemals gekappt in ca. 8m Höhe				2022	



Baum Nr.	Baumart	Durchmesser in cm (in 1m Höhe)	Höhe in m (ca.)	Kronendurchmesser in m (ca.)	Vitalitätsstufe	Entwicklungsphase	Befund	Maßnahme	Anmerkung	Dringlichkeit	nächste Haupt Kontrolle	Status
----------	---------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-------------------	--------	----------	-----------	---------------	-------------------------	--------



Vitalitätsstufen (nach Roloff):

- 0 - Exploration
- 1 - Degeneration
- 2 - Stagnation
- 3 - Resignation
- 4 - abgestorben

Dringlichkeit:

- 1 - Sofortmaßnahme
- 2 - innerhalb von 4 Wochen
- 3 - innerhalb von 3 Monaten
- 4 - innerhalb von 12 Monaten

Baumkontrolle durchgeführt gemäß FLL-Baumkontrollrichtlinie (2020)

Maßnahmen auszuführen gemäß ZTV-Baumpflege (2017)

Ortsbildprägend / Habitatstrukturen
Änderung des Regelkontrollintervalls
weitere Inaugenscheinnahme mittels SKT
eingehende Untersuchung
Kronensicherung
Dringlichkeit 1

